

brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

AcoustiStof Circlepanels



De door Brakels Acoustic Solutions AcustiStof® CirclePanels zijn een fraaie oplossing daar waar de standaard vierkante of rechthoekige panelen te gewoontjes zijn. De CirclePanels kunnen zowel als plafond maar ook als wandelement toegepast worden. CirclePanels zijn leverbaar in 4 standaardmaten en tegen een meerprijs zijn andere maten ook mogelijk. Ook kunnen de Circlepanels bekleed worden met Disprodoek (voorzien van print). Voor de print verwijzen wij u graag naar www.shutterstock.com. Daar kunt u zelf een keuze maken.

CirclePanels die als plafondelement worden toegepast kunnen op verschillende wijze worden bevestigd. Kies de bevestiging die het beste bij u past.

- Directe montage tegen het bouwkundige plafond d.m.v. draaischroef verbinding
- Verlaagde montage d.m.v. verstelbare staaldraden (max. lengte 1500mm)
- Verlaagde montage d.m.v. staaldraad met dubbele lus 250mm / 350mm /450mm

CirclePanels die als wandelement worden toegepast kunnen ook op verschillende wijze worden bevestigd.

- Directe montage tegen de bouwkundige wand d.m.v. draaischroef verbinding
- Directe montage tegen de bouwkundige wand d.m.v. een haaklat

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Afmetingen: 600mm -800mm -1000mm -1200mm
- Diameter: Ø 300mm / Ø 400mm
- Stof: textiel bekleding MoVe (overige stoffen en print op aanvraag)
- Kleuren: 40 kleuren (stalenboekje op aanvraag leverbaar)
- Materiaal: kern van vlam vertragend akoestisch foam
- Montage wand: haaklatten
- Montage plafond: staaldraad 1 punts bevestiging, staaldraad dubbele lus 250, 350, 450mm directe bevestiging door middel van schroef bevestiging.
- Af fabriek te voorzien van verlichting.
- Kan als wand en als plafond element worden toegepast
- Randafwerking: haakse rand King, afgeronde rand Droste

Type "King"
minimale radius 0mm
Dikte 42mm





Type "Stophoest"
gemiddelde radius 5mm
Dikte 42mm





Type "Droste"
grote radius 15mm
Dikte 42mm





	0,3	0,8	1,1	1,4	1,7	1,6	
1/3 oct.	0,4	0,8	1,2	1,5	1,7	1,6	m ²
	0,2	0,8	1,3	1,7	1,6	1,6	
1/1 oct.	0,3	0,8	1,2	1,5	1,7	1,6	m²

Op verzoek sturen wij u het complete akoestische rapport graag toe.
 Informeer hiervoor bij ons.



brakels

ACOUSTIC SOLUTIONS

Akoestische Morendo zuilen

BRAKELS ACOUSTIC SOLUTIONS

Heinz Moormannstraat 1d

5831 AS BOXMEER

T +31 (0)485 57 39 09

Info@brakels.nl

www.Brakels.nl