

**SapiSelco®**

**CATALOGO POCKET | A POCKET SHOWCASE**

**MADE  
IN ITALY** 

# SAPISELCO OGGI, UN'AZIENDA DI FAMIGLIA SAPISELCO TODAY, A FAMILY OWNED COMPANY



**40.000 M<sup>2</sup>** DI SUPERFICIE  
STABILIMENTI  
**60** CENTRI DI PRODUZIONE  
AUTOMATIZZATI  
**18.000.000** CAPACITÀ  
PRODUTTIVA PEZZI/GIORNO  
**100** COLLABORATORI  
**11** BREVETTI INTERNAZIONALI  
**65** MERCATI INTERNAZIONALI  
**85%** EXPORT SU PRODUZIONE

**40.000 SQ.M** SURFACE AREA  
OF FACILITIES  
**60** AUTOMATED PRODUCTION  
CENTERS  
**18.000.000** PRODUCTION  
CAPACITY ITEMS/DAY  
**100** EMPLOYEES  
**11** INTERNATIONAL PATENTS  
**65** INTERNATIONAL MARKETS  
**85%** PRODUCTION EXPORTS

Federico  
Griggio

Loredana  
Griggio

Stefano  
Griggio

Giacomo  
Griggio

## PAG. 04 → 06 FASCETTE DI CABLAGGIO M.E.T IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX

- M.E.T NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH
- COLLIERS M.E.T EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX
- BRIDAS PARA CABLES M.E.T DE NYLON CON DENTE EN ACERO INOXIDABLE
- M.E.T KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE
- ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM M.E.T EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX

**m.e.t.**



## PAG. 07 → 14 FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON

- NYLON CABLE TIES
- COLLIERS EN NYLON
- BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- KABELBINDER AUS NYLON
- ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON

**SELFIT**



## PAG. 15 → 16 BUCKET MIX

**NEW**



## PAG. 17 → 25 MATERIALI SPECIALI

**NEW**

- SPECIAL MATERIALS
- MATÉRIAUX SPECIAUX
- MATERIALES ESPECIALES
- SPEZIALMATERIALIEN
- MATERIAIS ESPECIAIS



## PAG. 26 → 27 FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO

**NEW**

- NYLON CABLE TIES WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE APERTURA POTENCIADA
- NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTEN ÖFFNUNGSLAST
- ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA

**nyloc**



## PAG. 28 → 29 COLLARI

- COLLARS
- COLLIERS D'INSTALLATION
- COLLARES
- KABELBINDERSCHELLEN
- ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO

**COLL**



## PAG. 30 → 35 FASCETTE SPECIALI IN NYLON

**NEW**

- SPECIAL NYLON CABLE TIES
- COLLIERS SPECIAUX EN NYLON
- BRIDAS ESPECIALES DE NYLON
- SONDER-KABELBINDER AUS NYLON
- ABRAÇADEIRAS ESPECIAIS EM NYLON



## PAG. 36 → 37

### FASCETTE RIAPRIBILI

- RE-OPENABLE CABLE TIES
- COLLIERS REOUVRABLES
- BRIDAS RECUPERABLES
- LÖSBARE KABELBINDER
- ABRAÇADEIRAS REUTILIZÁVEIS

**CLICK**



## PAG. 38 → 47

### ACCESSORI PER FISSAGGIO IN NYLON

- NYLON ACCESSORIES
- ACCESSOIRES EN NYLON
- ACCESÓRIOS PARA FIJACION DE NYLON
- ZUBEHÖR AUS NYLON FÜR BEFESTIGUNGSSYSTEME
- ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO EM NYLON

**NEW**



## PAG. 48 → 49

### SPY - SIGILLI DI SICUREZZA

- SPY - TAMPER EVIDENT SEALS
- SPY - SCELLÉS DE SÉCURITÉ
- SPY - PRECINTO DE SEGURIDAD
- SPY - SICHERUNGSPLOMBEN
- SPY - SELOS DE SEGURANÇA

**SPY**



## PAG. 50 → 51

### KIT ED ESPOSITORI

- KITS AND DISPLAY UNITS
- KITS ET UNITÉS D'AFFICHAGE
- KITS Y UNIDADES DE VISUALIZACIÓN
- KITS UND ANZEIGEEINHEITEN
- KITS E UNIDADES DE VISUALIZAÇÃO

**NEW**



## PAG. 52 → 53

### UTENSILI PER FISSAGGIO

- FIXING TOOLS
- OUTILS DE FIXATION
- HERRAMIENTAS PARA TENSADO Y CORTE
- BEFESTIGUNGSWERKZEUGE
- FERRAMENTAS PARA FIXAÇÃO



## PAG. 54 → 55

### SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN NYLON

- NYLON EXPANSION FIXINGS
- FIXATIONS A EXPANSION EN NYLON
- SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE NYLON
- EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS NYLON
- SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM NYLON



## PAG. 56 → 57

### SISTEMI DI FISSAGGIO A ESPANSIONE IN ACCIAIO

- STEEL EXPANSION FIXINGS
- FIXATIONS A EXPANSION EN ACIER
- SISTEMAS PARA FIJACION DE EXPANSION DE ACERO
- EXPANSIONS-BEFESTIGUNGSSYSTEME AUS STAHL
- SISTEMAS DE FIXAÇÃO POR EXPANSÃO EM AÇO












**met**<sup>®</sup>


## FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON CON DENTE IN ACCIAIO INOX - ME.T

- EN** NYLON CABLE TIES WITH STAINLESS STEEL TOOTH - ME.T
- FR** COLLIERS EN NYLON AVEC DENT EN ACIER INOX - ME.T
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON CON DIENTE EN ACERO INOXIDABLE - ME.T
- DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT EDELSTAHLZUNGE - ME.T
- PT** ABRAÇADEIRAS DE SERRILHA EM NYLON COM DENTE EM AÇO INOX - ME.T



**met**<sup>®</sup>

									
100x2,5	15.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.2.2102R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.3.2102R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.2.2302R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	18	<b>MET.3.2302R</b>				
200x2,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.2.2105R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.3.2105R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.2.2305R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	18	<b>MET.3.2305R</b>				
140x3,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.2.2110R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.3.2110R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.2.2310R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	28	<b>MET.3.2310R</b>				
200x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.2.2111R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.3.2111R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.2.2311R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	28	<b>MET.3.2311R</b>				
280x3,5	6.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.2.2112R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.3.2112R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.2.2312R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	28	<b>MET.3.2312R</b>				
360x3,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.2.2114R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.3.2114R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.2.2314R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 101	28	<b>MET.3.2314R</b>				
186x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.2.2123R</b>			
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.3.2123R</b>			
	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.2.2323R</b>				
		<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	40	<b>MET.3.2323R</b>				

						
290x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.2.2140R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.3.2140R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.2.2340R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	40	<b>MET.3.2340R</b>
360x4,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.2.2126R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.3.2126R</b>
		1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.2.2326R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 103	40	<b>MET.3.2326R</b>
340x7	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.2.2548R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.3.2548R</b>
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.2.2748R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 90	70	<b>MET.3.2748R</b>
220x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.2.2539R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.3.2539R</b>
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.2.2739R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 56	80	<b>MET.3.2739R</b>
360x7,5	1.500	50	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.2.2534R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.3.2534R</b>
		500	<input type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.2.2734R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	6 ÷ 101	80	<b>MET.3.2734R</b>



**SELFIT®**








**FASCETTE DI CABLAGGIO IN NYLON**








- EN** NYLON CABLE TIES
- FR** COLLIERS DE CÂBLAGE EN NYLON
- ES** BRIDAS PARA CABLES DE NYLON
- DE** KABELBINDER AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS DE CABLAGEM EM NYLON














75x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.2.201</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.3.201</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.2.201R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.3.201R</b>		
	60.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.2.301</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 16	11	<b>SEL.3.301</b>		
100x2,5	30.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.2.202</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.3.202</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.2.202R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.3.202R</b>		
	50.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.2.302</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 24	11	<b>SEL.3.302</b>		
135x2,5	25.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.2.203</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.3.203</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.2.203R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.3.203R</b>		
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.2.303</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 35	11	<b>SEL.3.303</b>		
160x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.2.204</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.3.204</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.2.204R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.3.204R</b>		
	40.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.2.304</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 42	11	<b>SEL.3.304</b>		
200x2,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.2.205</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.3.205</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.2.205R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.3.205R</b>		
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.2.305</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	2 ÷ 55	11	<b>SEL.3.305</b>		

140x3,5	20.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.2.210</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.3.210</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.2.210R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.3.210R</b>		
	30.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.2.310</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 36	20	<b>SEL.3.310</b>		
200x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.2.211</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.3.211</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.2.211R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.3.211R</b>		
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.2.311</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 55	20	<b>SEL.3.311</b>		
225x3,5	12.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	<b>SEL.2.215</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	<b>SEL.3.215</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	<b>SEL.2.215R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 65	20	<b>SEL.3.215R</b>		
250x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	<b>SEL.2.216</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	<b>SEL.3.216</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	<b>SEL.2.216R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 70	20	<b>SEL.3.216R</b>		
280x3,5	13.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	<b>SEL.2.212</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	<b>SEL.3.212</b>		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	<b>SEL.2.212R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 80	20	<b>SEL.3.212R</b>		
360x3,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	<b>SEL.2.214</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	<b>SEL.3.214</b>		
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	<b>SEL.2.214R</b>		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 103	20	<b>SEL.3.214R</b>		

								
140x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.220R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.220R		
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.2.320		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 33	28	SEL.3.320		
160x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.221R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.221R		
	20.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.2.321		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 38	28	SEL.3.321		
180x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.222R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.222R		
	15.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.2.322		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 45	28	SEL.3.322		
200x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.223R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.223R		
	10.000	1.000	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.2.323		
			<input checked="" type="checkbox"/>	3 ÷ 51	28	SEL.3.323		
250x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.2.224R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 68	28	SEL.3.224R		

								
280x4,5	10.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425		
	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.2.425R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	28	SEL.3.425R		
300x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429		
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.2.429R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 80	28	SEL.3.429R		
360x4,5	8.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426		
	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.2.426R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	28	SEL.3.426R		
380x4,5	7.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427		
	3.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.2.427R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 110	28	SEL.3.427R		
430x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428		
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.2.428R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 123	28	SEL.3.428R		
360x6	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447		
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.2.447R		
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	45	SEL.3.447R		







						
      						
180x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	<b>SEL.2.430</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	<b>SEL.3.430</b>
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	<b>SEL.2.430R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 44	65	<b>SEL.3.430R</b>
200x7,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	<b>SEL.2.432</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	<b>SEL.3.432</b>
	2.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	<b>SEL.2.432R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 48	65	<b>SEL.3.432R</b>
240x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	<b>SEL.2.431</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	<b>SEL.3.431</b>
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	<b>SEL.2.431R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 62	65	<b>SEL.3.431R</b>
280x7,5	4.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	<b>SEL.2.433</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	<b>SEL.3.433</b>
	2.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	<b>SEL.2.433R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 76	65	<b>SEL.3.433R</b>
320x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	<b>SEL.2.438</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	<b>SEL.3.438</b>
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	<b>SEL.2.438R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 88	65	<b>SEL.3.438R</b>
360x7,5	3.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	<b>SEL.2.434</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	<b>SEL.3.434</b>
	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	<b>SEL.2.434R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	5 ÷ 101	65	<b>SEL.3.434R</b>
450x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷130	65	<b>SEL.2.435</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷130	65	<b>SEL.3.435</b>
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷130	65	<b>SEL.2.435R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷130	65	<b>SEL.3.435R</b>

						
      						
500x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷145	65	<b>SEL.2.436</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷145	65	<b>SEL.3.436</b>
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷145	65	<b>SEL.2.436R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷145	65	<b>SEL.3.436R</b>
540x7,5	2.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	65	<b>SEL.2.437</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	65	<b>SEL.3.437</b>
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	65	<b>SEL.2.437R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	65	<b>SEL.3.437R</b>
750x7,5	1.500	100	<input type="checkbox"/>	32÷222	65	<b>SEL.2.441</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	32÷222	65	<b>SEL.3.441</b>
	700	100	<input type="checkbox"/>	32÷222	65	<b>SEL.2.441R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	32÷222	65	<b>SEL.3.441R</b>
430x9	2.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	<b>SEL.2.144</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	<b>SEL.3.144</b>
	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	<b>SEL.2.144R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20 ÷ 118	80	<b>SEL.3.144R</b>
550x9	1.500	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	80	<b>SEL.2.142</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	80	<b>SEL.3.142</b>
	700	100	<input type="checkbox"/>	20÷160	80	<b>SEL.2.142R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷160	80	<b>SEL.3.142R</b>
780x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20÷235	80	<b>SEL.2.143</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷235	80	<b>SEL.3.143</b>
	500	100	<input type="checkbox"/>	20÷235	80	<b>SEL.2.143R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	20÷235	80	<b>SEL.3.143R</b>
920x9	1.000	100	<input type="checkbox"/>	40÷280	80	<b>SEL.2.154</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷280	80	<b>SEL.3.154</b>
	500	100	<input type="checkbox"/>	40÷280	80	<b>SEL.2.154R</b>
			<input checked="" type="checkbox"/>	40÷280	80	<b>SEL.3.154R</b>



### NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE, AUTOESTINGUENTE (HB: UL 94)








- EN** BLACK UV-STABILIZED NYLON, RESISTANT TO LOW TEMPERATURES, SELF-EXTINGUISHING (HB: UL 94)
- FR** NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS, RÉISTANT AUX BASSES TEMPÉRATURES, AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94)
- ES** NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE A LAS BAJAS TEMPERATURAS, AUTOEXTINGUIBLE (HB:UL 94)
- DE** SCHWARZER NYLON, GEGEN UV-STRAHLEN STABILISIERT, GEGEN NIEDRIGE TEMPERATUREN WIDERSTANDSFÄHIG, SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94)
- PT** NYLON PRETO ESTABILIZADO POR ULTRAVIOLETAS, RESISTENTE ÀS TEMPERATURAS BAIXAS, AUTOEXTINGUÍVEL (HB: UL94)

 mm				 mm		
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	18	<b>SEL.ICE.210R</b>
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	22	<b>SEL.ICE.223R</b>
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	22	<b>SEL.ICE.425R</b>
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	22	<b>SEL.ICE.426R</b>
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	54	<b>SEL.ICE.434R</b>



### NYLON NERO STABILIZZATO AI RAGGI ULTRAVIOLETTI, AUTOESTINGUENTE (V2: UL 94)

- EN** BLACK NYLON UV-STABILIZED - SELF ESTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR** NYLON NOIR STABILISÉ AUX RAYONS ULTRAVIOLETS - AUTO-EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES** NYLON NEGRO ESTABILIZADO A LOS RAYOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE** SCHWARZES UV-STABILISIERTES NYLON - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT** NYLON PRETO ESTABILIZADO AOS RAIOS ULTRAVIOLETAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)

 mm				 mm		
140x3,5	5.000	100	■	3 ÷ 36	20	<b>SEL.UVV2.210R</b>
200x4,5	5.000	100	■	3 ÷ 51	28	<b>SEL.UVV2.223R</b>
280x4,5	5.000	100	■	5 ÷ 76	28	<b>SEL.UVV2.425R</b>
360x4,5	4.000	100	■	5 ÷ 101	28	<b>SEL.UVV2.426R</b>
360x7,5	1.500	100	■	5 ÷ 101	65	<b>SEL.UVV2.434R</b>





### NYLON NATURALE E NERO TERMORESISTENTE PER TEMPERATURE ELEVATE - AUTOESTINGUENTE (V2: UL 94)


- EN** HEAT-RESISTANT NATURAL AND BLACK NYLON FOR HIGH TEMPERATURE APPLICATIONS - SELF EXTINGUISHING (V2: UL 94)
- FR** NYLON NATUREL ET NOIR THERMORÉSISTANT POUR HAUTES TEMPÉRATURES - AUTO- EXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- ES** NYLON NATURAL Y NEGRO TERMORESISTENTE PARA TEMPERATURAS ALTAS - AUTOEXTINGUIBLE (V2: UL 94)
- DE** NYLON NATUR UND SCHWARZ FÜR HOHE TEMPERATUREN HITZEBESTÄNDIG - SELBSTLÖSCHEND (V2: UL 94)
- PT** NYLON NATURAL E PRETO TERMORRESISTENTE PARA APLICAÇÕES A ALTAS TEMPERATURAS - AUTOEXTINGUÍVEL (V2: UL 94)



### NYLON AUTOESTINGUENTE V0: UL 94 ESENTE DA ALOGENI, MASSIMA SICUREZZA AL FUOCO

- EN** NYLON SELF EXTINGUISHING, V0: UL 94 HALOGEN-FREE, FIRE-PROOF MAXIMUM SECURITY
- FR** NYLON AUTO-EXTINGUIBLE V0: UL 94 SANS HALOGÈNES HAUTE SÉCURITÉ AU FEU
- ES** NYLON AUTOEXTINGUIBLE V0: UL 94 LIBRE DE HALÓGENOS MÁXIMA SEGURIDAD CONTRA EL FUEGO
- DE** NYLON SELBSTLÖSCHEND V0: UL 94, HALOGENFREI, MAXIMALE FEUERSICHERHEIT
- PT** NYLON AUTOEXTINGUÍVEL V0: UL 94, ISENTAS DE HALOGÉNEOS, SEGURANÇA MÁXIMA AO FOGO

 mm				 mm		
100x2,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	2 ÷ 24	9	<b>SEL.EC2.202R</b>
200x3,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	3 ÷ 55	16	<b>SEL.EC2.211R</b>
280x4,5	5.000	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 76	23	<b>SEL.EC2.425R</b>
360x7,5	1.500	100	<input type="checkbox"/>	5 ÷ 101	55	<b>SEL.EC2.434R</b>
540x7,5	1.000	100	<input type="checkbox"/>	20 ÷ 160	55	<b>SEL.EC2.437R</b>

















## NYLON FOSFORESCENTE

- EN** PHOSPHORESCENT NYLON
- FR** NYLON PHOSPHORESCENT
- ES** NYLON FOSFORESCENTE
- DE** PHOSPORISZIERENDES NYLON
- PT** NYLON FOSFORESCENTE



## NYLON RILEVABILE AL METAL DETECTOR COLORE AZZURRO

- EN** NYLON READABLE BY METAL DETECTORS - BLUE COLOR
- FR** NYLON DÉTECTABLE PAR UN DÉTECTEUR DE MÉTAL  
COULEUR BLEU
- ES** NYLON DETECTABLE CON EL DETECTOR DE METALES  
COLOR AZUL
- DE** DETEKTIERBARES NYLON - BLAU FARBE
- PT** NYLON IDENTIFICÁVEL PELO DETETOR DE METAIS - COR AZUL

 mm				 mm		
100x2,5	5.000	100		2 ÷ 24	10	<b>DET.11.2102R</b>
140x3,5	5.000	100		3 ÷ 36	18	<b>DET.11.2110R</b>
200x4,5	5.000	100		3 ÷ 51	25	<b>DET.11.2123R</b>
250x4,5	5.000	100		5 ÷ 68	25	<b>DET.11.2124R</b>
280x4,5	5.000	100		5 ÷ 76	25	<b>DET.11.2140R</b>
380x4,5	3.500	100		5 ÷ 110	25	<b>DET.11.2127R</b>
360x7,5	1.500	100		5 ÷ 101	60	<b>DET.11.2134R</b>



### POLIPROPILENE PER AMBIENTI CHIMICI AGGRESSIVI, NON AUTOESTINGUENTE (HB: UL 94) \_ COLORE NATURALE

- EN** POLYPROPYLENE CABLE TIES FOR AGGRESSIVE CHEMICAL ENVIRONMENTS, NON SELF EXTINGUISHING (HB: UL 94) - NATURAL COLOR
- FR** POLYPROPYLÈNE POUR AMBIANCES CHIMIQUES AGRESSIVES, NON AUTO-EXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COULEUR NATURELLE
- ES** POLIPROPILENO PARA ENTORNOS QUÍMICOS AGRESIVOS, NO AUTOEXTINGUIBLE (HB: UL 94) - COLOR NATURAL
- DE** POLYPROPYLEN FÜR CHEMISCH AGGRESSIVE UMGEBUNG, NICHT SELBSTLÖSCHEND (HB: UL 94) - FARBE NEUTRAL
- PT** POLIPROPILENO PARA AMBIENTES QUÍMICOS AGRESSIVOS, NÃO AUTO-EXTINGUÍVEL (HB: UL 94) - COR NATURAL



### NYLON COLORATO

- EN** COLOURED NYLON
- FR** NYLON COLORÉ
- ES** NYLON COLORADO
- DE** NYLON FARBIG
- PT** NYLON COLORIDO



mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100x2,5	5.000	100	2 ÷ 24	11	<b>SEL.10.202R</b> <b>SEL.12.202R</b> <b>SEL.21.202R</b>	<b>SEL.11.202R</b> <b>SEL.14.202R</b>
140x3,5	5.000	100	3 ÷ 36	20	<b>SEL.10.210R</b> <b>SEL.12.210R</b> <b>SEL.21.210R</b>	<b>SEL.11.210R</b> <b>SEL.14.210R</b>
200x4,5	5.000	100	3 ÷ 51	28	<b>SEL.10.223R</b> <b>SEL.12.223R</b> <b>SEL.21.223R</b>	<b>SEL.11.223R</b> <b>SEL.14.223R</b>
280x4,5	5.000	100	5 ÷ 76	28	<b>SEL.10.425R</b> <b>SEL.12.425R</b> <b>SEL.21.425R</b>	<b>SEL.11.425R</b> <b>SEL.14.425R</b>



**NEW PATENT**



**RIDUZIONE DELLA LARGHEZZA**  
**EN** SLIM TIE WIDTH  
**FR** RÉDUCTION DE LA LARGEUR  
**ES** REDUCCIÓN DE LA ANCHURA  
**DE** GERINGERE BREITE  
**PT** MINOR LARGURA



**INCREMENTO DEL CARICO DI APERTURA**  
**EN** INCREASED TENSILE STRENGTH  
**FR** AUGMENTATION DE LA CHARGE D'OUVERTURE  
**ES** AUMENTO DE LA CARGA DE ROTURA  
**DE** VERSTÄRKTE ÖFFNUNGSLAST  
**PT** CARGA DE ABERTURA AUMENTADA



**RIDUZIONE DEL PESO**  
**EN** LIGHTWEIGHT  
**FR** ALLÈGEMENT DU POIDS  
**ES** REDUCCIÓN DEL PESO  
**DE** GERINGERES GEWICHT  
**PT** MENOR PESO



**MAGGIORE FLESSIBILITÀ**  
**EN** INCREASED FLEXIBILITY  
**FR** APLUS DE FLEXIBILITÉ  
**ES** MÁS FLEXIBILIDAD  
**DE** HÖHERE BIEGSAMKEIT  
**PT** MAIOR FLEXIBILIDADE

**nyloc<sup>®</sup>**

**FASCETTA DI CABLAGGIO IN NYLON CON CARICO DI APERTURA POTENZIATO**

- EN** NYLON CABLE TIE WITH INCREASED TENSILE STRENGTH
- FR** COLLIER DE SERRAGE EN NYLON AVEC CHARGE D'OUVERTURE RENFORCÉE
- ES** BRIDA PARA CABLES DE NYLON CON CARGA DE ROTURA POTENCIADA
- DE** NYLON-KABELBINDER MIT VERSTÄRKTE HALTEKRÄFTE
- PT** ABRAÇADEIRA DE NYLON COM CARGA DE ABERTURA AUMENTADA










mm				mm	kg daN	
100x1,9	30.000	100	■	1,5÷24	11	<b>NYL.3.2102</b>
			□	1,5÷24	11	<b>NYL.2.2102</b>
200x2,5	20.000	100	■	2,5÷55	18	<b>NYL.3.2111</b>
			□	2,5÷55	18	<b>NYL.2.2111</b>
200x3,5	10.000	100	■	4÷55	28	<b>NYL.3.2123</b>
			□	4÷55	28	<b>NYL.2.2123</b>
280x3,5	10.000	100	■	4 ÷ 75	28	<b>NYL.3.2125</b>
			□	4 ÷ 75	28	<b>NYL.2.2125</b>
300x3,5	10.000	100	■	4÷85	28	<b>NYL.3.2129</b>
			□	4÷85	28	<b>NYL.2.2129</b>
360x3,5	8.000	100	■	4÷104	28	<b>NYL.3.2126</b>
			□	4÷104	28	<b>NYL.2.2126</b>
360x4,5	3.000	100	■	3÷101	60	<b>NYL.3.2134</b>
			□	3÷101	60	<b>NYL.2.2134</b>
750x4,5	2.000	100	■	32÷225	60	<b>NYL.3.2141</b>
			□	32÷225	60	<b>NYL.2.2141</b>



## TESTA DOPPIA

- EN DOUBLE HEAD
- FR TÊTE DOUBLE
- ES DOS CABEZAS
- DE DOPPELKOPF
- PT CABEÇA DUPLA

 mm				 mm	 kg dAn	
265x9	2.000	100	■	15 ÷ 63	40	<b>COL.3.421</b>
360x9	1.400	100	■	25 ÷ 93	40	<b>COL.3.422</b>
500x9	1.000	100	■	65 ÷ 135	40	<b>COL.3.423</b>
750x9	700	100	■	67 ÷ 215	40	<b>COL.3.424</b>



# COLL








## COLLARI

- EN COLLARS
- FR COLLIERS D'INSTALLATION
- ES COLLARES
- DE KABELBINDERSCHELLEN
- PT ABRAÇADEIRAS COM COLARINHO



## TESTA SINGOLA

- EN SINGLE HEAD
- FR TÊTE SIMPLE
- ES UNA CABEZA
- DE EINZELKOPF
- PT CABEÇA SIMPLES

 mm				 mm	 kg dAn	
115x6	3.500	100	■	5 ÷ 22	25	<b>COL.3.410</b>
175x6	3.500	100	■	5 ÷ 40	25	<b>COL.3.411</b>
265x6	2.000	100	■	10 ÷ 70	25	<b>COL.3.412</b>
360x6	1.400	100	■	25 ÷ 93	25	<b>COL.3.413</b>
115x9	3.500	100	■	5 ÷ 22	30	<b>COL.3.419</b>
180x9	3.500	100	■	10 ÷ 45	30	<b>COL.3.420</b>





## FASCETTA A CREMAGLIERA ESTERNA CON SUPPORTO A PRESSIONE CON ALETTE

- EN** EXTERNAL RACK CABLE TIE WITH PUSHING MOUNT
- FR** COLLIER A CRANS EXTERIEURS AVEC FIXATION PAR PRESSION
- ES** BRIDA DE DENTADO EXTERNO
- DE** KABELBINDER AUSSENVERZAHNT MIT LAMELLENFUSS
- PT** ABRAÇADEIRA COM CREMALHEIRA EXTERNA COM SUPORTE DE PRESSÃO DENTADO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100x2,5	25.000	100	■	0 ÷ 20	110	5	LAM.3.2102					



## FASCETTE CON OCCHIOLO

- EN** SCREW MOUNT TIE
- FR** COLLIERS AVEC TROU DE FIXATION INTÉGRÉ
- ES** BRIDAS CON FIJACION A TORNILLO
- DE** KABELBINDER MIT BEFESTIGUNGSÖSE
- PT** ABRAÇADEIRAS COM FIXAÇÃO DE PARAFUSO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
200x4,5	5.000	100	□	5	3 ÷ 51	≥ 28	OCH.2.2123R					
			■	5	3 ÷ 51	≥ 28	OCH.3.2123R					
	10.000	100	□	5	3 ÷ 51	≥ 28	OCH.2.2123					
			■	5	3 ÷ 51	≥ 28	OCH.3.2123					



## FASCETTE A SCATTO IN NYLON

- EN** NYLON CLIP-ON CABLE TIES
- FR** COLLIERS À ENCLIQUETAGE EN NYLON
- ES** BRIDAS DE NYLON CON CIERRE A PRESION
- DE** ANKERBINDER AUS NYLON
- PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM MOLLA DE PRESSÃO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
100x2,5	4,5 ÷ 4,8	5.000	100	□	4 ÷ 24	11	SCA.2.202					
				■	4 ÷ 24	11	SCA.3.202					
140x3,5	6	5.000	100	□	4 ÷ 32	20	SCA.2.210					
				■	4 ÷ 32	20	SCA.3.210					



## FASCETTE A TESTA RIBASSATA IN NYLON

- EN** LOW PROFILE HEAD NYLON CABLE TIES  
**FR** COLLIERS EN NYLON AVEC TÊTE BASSE HORIZONTALE  
**ES** BRIDAS DE NYLON CON CABEZA REBAJADA  
**DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT FLACHKOPF  
**PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM CABEÇA REBAIXADA

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
180x9	5.000	100	□	20 ÷ 42	55	<b>TOR.2.201</b>
			■	20 ÷ 42	55	<b>TOR.3.201</b>
265x9	3.000	100	□	20 ÷ 63	55	<b>TOR.2.202</b>
			■	20 ÷ 63	55	<b>TOR.3.202</b>
360x9	2.000	100	□	20 ÷ 94	55	<b>TOR.2.203</b>
			■	20 ÷ 94	55	<b>TOR.3.203</b>
390x9	2.000	100	□	20 ÷ 115	55	<b>TOR.2.204</b>
			■	20 ÷ 115	55	<b>TOR.3.204</b>



## FASCETTE AD ASOLA IN NYLON

- EN** NYLON BUTTONHOLE CABLE TIES  
**FR** COLLIERS EN NYLON EN BOUCLE  
**ES** BRIDAS DE NYLON CON ANILLO  
**DE** KABELBINDER AUS NYLON MIT HALTEÖFFNUNG  
**PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM FURO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
500x12,5	500	50	□	10 ÷ 140	130	<b>ASO.2.251R</b>
			■	10 ÷ 140	130	<b>ASO.3.251R</b>



## FASCETTE IN NYLON CON ZOCCOLO



Abbinabile ai tasselli filettati in nylon, pag. 42 /  
To be paired to threaded nylon wall plug,  
page 42



FORO FILETTATO DIAMETRO M7x1,5 MM. PER TUBI DIAMETRO 16/32 MM

- EN** NYLON TIES WITH SUPPORT - THREADED HOLE DIAMETER M7x1.5 MM FOR PIPES DIAMETER 16/32 MM  
**FR** COLLIERS EN NYLON AVEC EMBASE - TROU FILETÉ DE M7x1,5 MM DE DIAMÈTRE POUR TUBES DE 16/32MM DE DIAMÈTRE  
**ES** BRIDAS DE NYLON CON SOPORTE- AGUJERO ROSCADO DIÁMETRO M7x1,5 MM PARA TUBOS DIÁMETRO 16/32 MM  
**DE** NYLONKABELBINDER MIT SCHRAUBHALTER - GEWINDEBOHRUNG DURCHMESSER M7x1.5 MM FÜR ROHRE DURCHMESSER 16/32 MM  
**PT** ABRAÇADEIRAS EM NYLON COM SUPORTE - FURO ROSCADO M7x1,5 MM DE DIÂMETRO PARA TUBOS DE 16/32 MM DE DIÂMETRO

mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
165x7	2.000	100	■	16 ÷ 32	40	<b>FSU.3.2101</b>
165x7	2.000	100	■	16 ÷ 32	40	<b>FSU.21.2101</b>