

The logo for IDE TRADING features the letters 'IDE' in a stylized, bold, yellow font with horizontal lines through them. Below 'IDE', the word 'TRADING' is written in a clean, white, sans-serif font.

IDE
TRADING

Trading in top quality





Elektrotechnische componenten voor alle markten

Idétrading Electronics is onafhankelijk, adviserend, servicegericht en voorraadhoudend distributeur voor een breed assortiment aan A-kwaliteit elektrotechnische materialen van onder andere TE Connectivity, Panduit, Band-IT, Schlemmer, Federal Mogul - Systems Protection, SapiSelco en nVent RAYCHEM.

Ons productgamma richt zich onder andere op klanten die actief zijn in de installatiebranche, automotive, industrie, procesindustrie, petrochemie, luchtvaart, defensie, energietechniek, MRO, offshore, (semi-)overheid en groothandel.

★ Uitsluitend A-kwaliteit

Hoge kwaliteit elektrotechnische materialen.

🕒 Korte levertijden

Dankzij onze goede samenwerking met diverse postbedrijven.

🧰 Een breed assortiment

Veel keuze uit een breed en diep assortiment toepassingen.

📖 Ruime product- en marktkennis

Ons personeel beschikt over de juiste vakdiploma's en kunnen u passend adviseren.

📞 Onafhankelijk en oplossingsgericht advies

Wij helpen u snel verder met eerlijk advies.

🔧 Inhouse engineering

Mogelijkheden tot assemblage, kleinverpakking en kitting.

Naast de levering van bulkproducten bieden wij klanten ook de mogelijkheid om producten in kleinverpakking of samengestelde kits af te nemen, eventueel voorzien van een eigen huisstijl en klantspecifieke artikelgegevens.

Ook wanneer het gaat om projectadvies en -begeleiding bent u bij **Idétrading Electronics** aan het juiste adres. Zo ondersteunen wij u bij complexe heat tracing vraagstukken door tekeningen en bestekken te vertalen naar een gedegen projectadvies en kunnen wij indien gewenst ook de installatie van de materialen verzorgen (in samenwerking met nVent Thermal Management).

Ten slotte behoort ook het samenstellen en assembleren van kabelbomen tot de extra diensten die wij onze klanten kunnen bieden.

Samen met zusterbedrijven **Cematic Electric B.V.** en **Brandsma B.V.** vormt de groep een krachtige totaaldistributeur voor haar klanten met een zeer breed gamma aan kwalitatief hoogwaardige elektrotechnische materialen.



Inhoudsopgave

Connectoren	3
Draad & Kabel	5
EMI & EMC Oplossingen	6
Kabelbescherming	7
Kabelschoenen	8
Kabelbinders	9
Schakelkasttoebehoren	11
Krimpkous	13
Krimpverbinders	15
Markeringsproducten	16
Sensoren	17
Verwarmingskabel	18
Relais & Schakelaars	19
RVS Bevestigingsmateriaal	21
Transformatoren	23

Connectoren

Automotive Connectoren

Automotive connectoren verbinden en beschermen elektrische circuits, bestand tegen trillingen, hitte en vocht.


- AMP Superseal Connectoren
- AMP HDSCS Connectoren
- Deutsch Connectoren



Aansluitklemmen

TE Connectivity biedt een breed assortiment Din-rail-klemmenblokken aan met diverse technologieën.

- Schroefklemmenblokken
- Push-in en veerterminals
- Steekbare klemmenblokken
- Vermogensverdeelblokken



Coax Connectoren

Onze coax-connectoren zijn beschikbaar met nauwkeurige elektrische kenmerken, kleine afmetingen, lichte gewichten en stevige materialen.

- AMP
- Microdot
- Nanonics
- RAYCHEM



Circulaire Connectoren

Connector die contactpunten bevat voor het voeden van apparaten, het verzenden van gegevens of elektrische signalen.

- AMP
- Intercontec
- MATE-N-LOK



D-Sub Connectoren

Complete lijn van D-Subminiaturconnectoren varieert van haakse en verticale PCB-connectoren tot de AMPLIMITE .050-serie D-Subconnectoren.

- Haakse PCB
- Verticale PCB
- Kabelgemonteerde PCB



Connector Blackshell & Adapters

Onze backshells kunnen helpen bij het bieden van effectieve trekcontlasting, omgevingsafdichting en afscherming tegen EMI en RFI.

- D-sub backshell
- Rechthoekige backshell
- Afgeschermde backshell
- Verstevigde backshell en adapter



I/O Connectoren

Ontworpen om de gegevensoverdracht tussen afzonderlijke apparaten te versnellen.

- Hogesnelheidsgegevens
- Vermogen & Signaal
- Signaal overdracht



Glasvezel Connectoren

De glasvezelconnectoren van TE Connectivity ondersteunen 10G Ethernet, met de capaciteit om volgende-generatie 40G en 100G te verwerken.

- AMP
- FullAXS
- RAYCHEM




Connectoren

Mil-Spec Connectoren

Wij bieden een uitgebreid assortiment Mil-Spec connectoren in de series:

- MIL-DTL-38999 Series I, II, III
- MIL-DTL 26482
- MIL-DTL 83723
- DEUTSCH 9316 connectoren
- SEACON connectoren



M8/M12 Ethernet Connectoren

M8- en M12-ethernetconnectoren van TE Connectivity bieden een breed scala aan rechte of haakse connectoren.

- M8/M12 paneelmonteerbaar
- M8/M12 kabellassembles
- M8 naar M12 kabellassembles
- M12 Y-vorm kabels



PCB Connectoren

Deze soorten connector-systemen worden gemonteerd of verwerkt op een printplaat (PCB).

- Board-in connectoren
- Interne I/O-connectoren
- Board-naar-board
- Draad-naar-board



Modulaire Jack Connectoren

Modulaire connectoren zijn ontworpen voor veilige en betrouwbare verbindingen.

- RJ14 connectoren
- RJ22 connectoren
- RJ25 connectoren
- RJ45 connectoren



Power Connectoren

Vermogensconnectoren voor betrouwbare, efficiënte aansluiting van 5-1.000 ampère.

- Batterijconnectoren
- Busbar-connectoren
- Circulair vermogen
- Paneel- en PCB-uitgangen
- Zware connectoren



Rectangular Connectoren

Dit type connector is ontworpen om de signaalintegriteit te optimaliseren in toepassingen met beperkte interne ruimte.

- Rechthoekige connector kappen
- Rechthoekige connector behuizing
- Rechthoekige contacten
- Rechthoekige connector



Verlichting Connectoren

TE Connectivity biedt innovatieve verlichtingoplossingen voor elektromechanische en elektronische componenten in diverse systemen.

- Ballastconnectoren
- Poke-In connectoren
- Straatverlichtingsbesturingen



Contacten

Connectorcontacten voor luchtvaart, automotive, onderzeese communicatie, medische toepassingen, apparaten en meer.

- QPL-contacten
- Hoogvermogencontacten
- Quadrax-contacten
- Soldeercontacten



Draad & Kabel

Commerciële Kabel

RAYCHEM Flexlite kabel biedt een geavanceerde oplossing voor connectiviteit in diverse commerciële toepassingen.


- FLCW - UL type 3751 - 150°C
- FLDW - UL type 3584 - 125°C
- FLHT - UL type 3557 - 200°C
- FLTW - UL type 10208 - 135°C
- FLTX - UL type 10297 - 250°C



Hoge snelheid datakabel

Onze lijn van hogesnelheidsdata kabels en digitale kabels van TE Connectivity RAYCHEM omvat:

- Cheminax coaxkabel
- Cheminax hoogwaardig kabel
- Cheminax twin axiaal kabel
- CANbus
- CAT5E, CAT6a en CAT7
- Enkelpaar Ethernet (SPE)



Offshore Kabel

Rochester draad en kabel brengt geavanceerde technologie in het ontwerp voor toepassing onder zware omstandigheden.

- Elektro-optische sleepkabel
- Side Scan Sonar-sleepkabels
- Offshore olieproductiekabels
- TV-inspectiekabels
- Instrumentatiekabels



VG95218 Kabel

De VG95218 T60 t/m T66 en T20 t/m T28 kabels zijn speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de strikte vereisten van militaire toepassingen.

- Stroomkabels
- Lichtstroomkabels voor marine
- Communicatiekabels



Meeraderige Kabel

Op maat gemaakte meeraderige kabels zijn unieke ontwerpen die zijn vervaardigd op basis van specifieke klantbehoeften.

- MIL-DTL-24640
- MIL-DTL-24643
- ZEROHAL - LFH (Laag Brandgevaar)



RAYCHEM Montagedraad

Hoogwaardige montagedraad van PFDV of ETFE met spanningsbereik tot 2500 V, die zeer flexibel blijft.


- RAYCHEM Spec 44
- RAYCHEM Spec 55
- RAYCHEM Spec 80



RAYCHEM EPD Kabel

Op maat gemaakte kabels volgens specifieke klantbehoeften voor luchtvaart, militaire en maritieme toepassingen.

- Tot 40% kleiner
- Tot 6 afschermingstypen.
- Slijtage- en vloeistofbestendige mantel



Primaire Draad

TE Connectivity RAYCHEM hoogpresterende draad- en kabelsystemen bieden primaire draden met unieke isolatiesystemen.

- RAYCHEM Spec 100G
- RAYCHEM 99M



Draad & Kabel

Sensor Kabel

Bestand tegen in met olie verontreinigde voertuigomgevingen met hoge temperaturen waar ze worden blootgesteld aan slijtage en constante buiging.



Signaaldraad en Signaalkabel

RAYCHEM C-Lite Signaaldraad biedt geavanceerde oplossingen voor signaaloverdracht in uiteenlopende toepassingen.

- Voltage klasse 0.6/1kV
- Temperatuur klasse 90°C
- Vlamvertragend
- IEC 60332-1,-3
- Halogeenvrij



Twisted Pair Kabel

Een groot assortiment kabels van de bovenstaande series in een twisted pair-uitvoering.

- RAYCHEM Spec 44, 55
- RAYCHEM Spec 80, 99M
- RAYCHEM Spec 100G



Voedingskabel

Flexibele vermogenskabels zijn ideaal voor strakke bochten en langdurig gebruik in motorcompartimenten.

- RAYCHEM SHF260
- RAYCHEM FDR25S



EMI & EMC Oplossingen

EMI Connectoren

Connectoren voor betrouwbare bescherming tegen EMI- en EMP-dreigingen.

- MIL-DTL-38999 I, II, III, IV
- EN3646 series
- ESC10,15 en EN2997
- ESC11, 16 en EN2997



EMI Filters

TE Connectivity Corcom EMI-filters beheersen elektromagnetische interferentie.

- IEC ongefiltred inlaat
- Modulaire jackfilter
- Multifunctionele inlaatfilter
- Vermogenslijnfilters



EMI Beschermkous

Gevlochten beschermkous voor EMI afscherming biedt uitstekende bescherming tegen elektromagnetische interferentie.

- RAYCHEM Raybraid & Instalite
- Federal Mogul Roundit 2000 NX
- Federal Mogul Roundit EMI
- Federal Mogul roundit VO EMI



Band-IT Tie-Dex Kabelbinders

Kabelbinders zijn hoogwaardige, zelfborgende bevestigingsmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor EMI/RFI-kabelafsluitingen en afscherming.



Kabelbescherming

Gevlochten Beschermkous

Gevlochten beschermkous beschermt kabels tegen slijtage, beschadiging en blootstelling aan de elementen.

- Mechanische bescherming
- Elektrische bescherming
- Thermische bescherming
- EMI bescherming
- Vlamvertragend



Krimpkous

Een uitgebreid assortiment aan hoogwaardige RAYCHEM krimpkous.

- Dunwandig met & zonder lijm
- Middel & Dikwandig
- Energietechniek
- Medische krimpkous
- Specifieke eigenschappen
- Krimpbare eindkappen



Kabelklemmen

Kabelklemmen zijn ontworpen om hoge kortsluitstromen te weerstaan en zijn ideaal voor kritieke locaties.

- KOZ Products
- Panduit



Spiraalband

Wij bieden hoogwaardige spiraalbanden die perfect zijn voor kabelbinding en bescherming. Deze flexibele en duurzame oplossingen helpen bij het organiseren van kabels, waardoor ze beschermd blijven tegen slijtage en beschadiging.



Krimpmoffen

Krimpmoffen zijn vorgegoten krimpstukken die, na verhitting, een vaste vorm aannemen. Ze bieden uitstekende bescherming en isolatie voor kabelverbindingen.

Leverbaar voor kabelsystemen:

- RAYCHEM System 25
- RAYCHEM System 100
- RAYCHEM System 200



PVC Beschermkous

PVC beschermkous is een flexibele buis die veel wordt gebruikt in de elektrotechnische markt voor het isoleren en beschermen van elektrische draden en kabels.

Leverbaar in de kleuren:

- Geel/Groen
- Zwart
- Overige kleuren op aanvraag



Tapes en Epoxylijmen

RAYCHEM lijmen en tapes omvatten thermoharders, thermoplasten en mastiektapes voor waterbestendigheid.

- RAYCHEM Epoxylijm
- RAYCHEM Hotmelt tape
- GUROFLEX Griethars
- Federal Mogul isolatietape



Ribbelslang

Kunststof ribbelslang is een buisvormige hoos gemaakt van kunststof materiaal, zoals polyethyleen, PVC of nylon.

- UV-Bestendig
- Chemisch bestendig
- Vlamvertragend



Kabelschoenen

Ring kabelschoenen

Een ringkabelschoen wordt gebruikt om elektrische kabels veilig en stevig met een aansluitpunt te verbinden, zoals een schroef of bout.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Vork kabelschoenen

Vorkkabelschoenen van TE Connectivity AMP bieden veilige verbindingen, verkrijgbaar in diverse maten en kleuren voor elektrische installaties.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Draadpennen

Draadpennen zijn betrouwbare connectoren voor het veilig aansluiten van elektrische draden in apparaten.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Rondstekkers

Rondstekkers bieden stevige verbindingen en zijn veelzijdig voor huishoudelijke en industriële toepassingen.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Vlakstekkers

Vlakstekkers zijn compact en eenvoudig te gebruiken, perfect voor beperkte ruimtes in elektrische installaties.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Pin kabelschoenen

Pin kabelschoenen zorgen voor een veilige verbinding van draden met aansluitpunten in diverse toepassingen.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Parallel doorverbinders

Parallel doorverbinders maken het snel en eenvoudig om meerdere draden betrouwbaar te verbinden.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Kabelschoen

Vlakstekkers zijn eenvoudig te installeren en ideaal voor toepassingen met beperkte ruimte en efficiëntie.

- AMP
- FASTON
- PLASTI-GRIP
- PIDG



Kabelbinders

Ty-Rap Kabelbinders

ABB Thomas & Betts Ty-Rap kabelbinders met RVS clip bieden betrouwbare en duurzame kabelbinding. Ze zijn verkrijgbaar in diverse maten en soorten.

- Polyamide 6.6 naturel of zwart
- Overige kleuren op aanvraag
- Halogeenvrij
- -40...+85°C



Chemisch bestendige Kabelbinders

Chemisch bestendige kabelbinders van Fluoropolymer (ETFE), ook wel bekend als Tefzel, zijn ideaal voor veeleisende omgevingen.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Detecteerbare Kabelbinders

Metaal detecteerbare kabelbinder zijn kabelbinders die speciaal zijn ontworpen voor gebruik in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit
- Sapiselco



Gekleurde Kabelbinders

Kunststof kabelbinders met of zonder RVS sluiting voor universeel gebruik zijn verkrijgbaar in een brede selectie aan afmetingen.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit
- Sapiselco



Hittebestendige Kabelbinders

Hittebestendige kabelbinders tot 105°C is een type kabelbinder dat speciaal is ontworpen voor gebruik in omgevingen van hoge temperaturen.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Hitte- en UV-bestendige Kabelbinders

Hitte en UV-bestendige bundelbanden voor langdurig gebruik in buitentoepassingen bieden een weerstand tegen hoge temperaturen tot +115°C.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Kabelbinders met RVS clip

Kunststof kabelbinders met RVS clip bieden veilige en stevige bundeling van kabels en draden met extra borging.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit
- Sapiselco




Kabelbinders met lage rookdichtheid

Kabelbinders met lage rookdichtheid zijn ontworpen om de verspreiding van rook en giftige gassen te verminderen.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Kabelbinders

Polyetheretherketon (PEEK) Kabelbinders

PEEK kabelbinders zijn bestand tegen extreem hoge temperaturen tot 260°C en agressieve chemicaliën zoals zuren en oplosmiddelen.

Leverbaar van het merk:

- Panduit



Vol-kunststof kabelbinders

Vol-kunststof kabelbinders, ook wel nylon kabelbinders genoemd, zijn een kostenbesparende oplossing voor o.a. automotive, elektronica en bouwsector.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit
- Sapiselco



Vlamvertragende Kabelbinders

Kabelbinders vervaardigd uit materialen die behandeld zijn. Dit zorgt ervoor dat ze minder snel vlam vatten en de verspreiding van vuur vertragen.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Polyamide 12 Kabelbinders

Polyamide 12 kabelbinders zijn uitstekend bestand tegen UV-straling en bieden een langere levensduur dan reguliere 6.6 bundelbanden.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit
- Sapiselco



Polypropyleen Kabelbinders

Kabelbinders gemaakt van duurzaam thermoplastisch polymeer dat uitstekende chemische bestendigheid biedt. Met een temperatuur bereik van -60 tot +115°C zijn ze geschikt voor diverse toepassingen.

Leverbaar van het merk:

- Panduit



Weerbestendige polypropyleen Kabelbinders

Weersbestendig Polypropyleen bundelbanden zijn ideaal voor langdurig gebruik in buitentoepassingen en bieden een verbeterde weerstand tegen chemicaliën zoals anorganische zuren.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Panduit



Speciale uitvoeringen

Groot assortiment in kabelbinders met speciale uitvoeringen.

- Herbruikbaar
- Paneelmonteerbaar
- Dubbele sluitkop
- Kabelbinders met identificatielabel
- Met geïntegreerd bevestigingsoog



RVS Kabelbinders

RVS bundelbanden en RVS kabelbinders Band-IT, roestvrij stalen kabelbinders zijn de ultieme oplossing het monteren van kabels in extreme en kritieke omstandigheden.

Leverbaar van de merken:

- ABB Thomas & Betts
- Band-IT
- Panduit



Schakelkasttoebehoren

Kastventilatoren

Kastventilatoren in combinatie met een uitblaasfilter is een effectieve en kostenbesparende oplossing om het warmteverlies uit kasten af te voeren.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr
- Stego



Dakmontage ventilatoren

Dakmontage ventilatoren zuigt de warme lucht uit de bovenkant van de behuizing, ondersteunt van de warme luchtstroom en voorkomt warmteophoping.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



Losse ventilatoren

Losse ventilatoren worden vaak gebruikt in kastventilatoren om de luchtcirculatie te verbeteren en oververhitting te voorkomen.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- EBM Papst
- Rubsamen & Herr



Accessoires voor losse ventilatoren

Accessoires voor ventilatoren, zoals guard grills, filter frames en verbindingkabels verbeteren de functionaliteit en veiligheid.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



19 inch ventilatoren

19 inch ventilatoren zorgen voor luchtcirculatie en warmteafvoer in serverkasten, met opties voor geluidsreductie.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



Uitblaasroosters

Kastventilatoren in combinatie met een uitblaasfilter is een effectieve en kostenbesparende oplossing om het warmteverlies uit kasten af te voeren.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr




Filtermatten

Filtermatten en Z-Line-filters zijn beschikbaar in verschillende maten en filterklassen, geschikt voor LV- en LS-ventilatoren.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



RVS Afdekkappen

RVS afdekkappen verhogen de bescherming van filterventilatoren tot IP55, ideaal voor buitengebruik.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



Schakelkasttoebehoren

Peltierkoelers

Peltierkoelers zijn onderhoudsvrij, milieuvriendelijk en geschikt voor zware omgevingen, met een levensduur van 60.000 uur en IP67-bescherming.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



Hygrostaten

Vochtigheidschakelaar ter bescherming van elektronica tegen vocht, bijvoorbeeld in combinatie met een verwarming of ontvochtiger.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr



Verwarmingselementen zonder ventilator

Verwarmingselementen voor kastverwarming beschermt ingebouwde componenten tegen te lage temperaturen en voorkomt condensvorming in de kast.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr
- Stego



Verwarmingselementen met ventilator

Verwarmers met ventilatoren zijn geschikt voor uitgangen van 50-150W. De ventilator verdeelt de warme lucht gelijkmatig in de behuizing, wat vooral aanbevolen is voor grotere behuizingen.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr
- Stego



Afwatering en drukvereffening

Condensaatafvoer met drukgelijkmakingsfunctie, gemonteerd aan de buitenzijde van de behuizing, optimaliseert koel- en ontvochtigingsapparaten.

Leverbaar van het merk:

- Elmeko



Thermostaten en Controllers

Wij leveren een breed scala aan thermostaten en controllers voor het regelen van temperatuur, vochtigheid of snelheid.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Rubsamen & Herr
- Stego



Kastverlichting

Kastverlichting is een optimale verlichting van de machine en de omkasting tijdens service. Het vermindert stilstand en verhoogt de veiligheid.

Leverbaar van de merken:

- Elmeko
- Stego



Spanningstester

De Panduit VeriSafe is een innovatief systeem voor het testen van de afwezigheid van spanning (AVT). Dit systeem biedt een eenvoudige en veilige manier om te bevestigen dat er geen spanning meer op een circuit staat, wat cruciaal is voordat men begint met onderhoud of reparaties.



Krimpkous

Dunwandige krimpkous

RAYCHEM dunwandige krimpkous extra dunne, vlamvertragende krimpkous is zeer flexibel en beschikbaar in 2:1 en 3:1 krimpverhoudingen.

- RNF-100 (2:1)
- RNF-3000 (3:1)
- CGPT
- CRN
- DCPT
- RP-4800
- LSTT
- Versafit
- Versafit 3X
- Versafit V2



Krimpkous met lijm

RAYCHEM Dun- en middelwandige krimpkous met lijmlaag, verkrijgbaar in 3:1 en 4:1 krimpverhoudingen.

- RAYCHEM CGAT
- RAYCHEM ATUM
- RAYCHEM DWP-125
- RAYCHEM SCT
- RAYCHEM SCL
- RAYCHEM HTAT



Middelwandige Krimpkous

Middelwandige krimpkous van TE Connectivity RAYCHEM biedt elektrische isolatie, mechanische bescherming en trektoelasting.

- MWTM
- DSPL
- DWFR
- DWP-125
- DWTC
- RPPM
- ES1000
- ES2000
- RBK-ILS
- RBK-VWS
- TAT-125
- TECT



Dikwandige Krimpkous

Wij bieden dikwandige krimpkous, zowel met als zonder lijmlaag, als robuuste oplossing voor veeleisende omstandigheden.

- BSTS/BSTS-FR
- RAYCHEM HF
- HRHF/HRNF/HRSR
- WCSM
- WCSF (Nucleaire toepassingen)
- XFFR
- ZCSM
- ZHTM
- FCMSM



MIL-SPEC Krimpkous

RAYCHEM M23053 krimpkous (Type 1t/m 18) en VG 95343 mil-spec krimpkous, speciaal ontwikkeld voor militaire toepassingen.


- M23053/1
- M23053/4
- M23053/6
- M23053/10
- M23053/16
- VG95343 T05
- M23053/2
- M23053/5
- M23053/8
- M23053/13
- M23053/18



Krimpkous voor medische toepassingen

Krimpkous voor medische toepassing van TE Connectivity RAYCHEM biedt bescherming tegen slijtage in medische instrumenten.

- RAYCHEM MT-1000
- RAYCHEM MT-2000
- RAYCHEM MT-3000
- RAYCHEM MT-5000
- RAYCHEM MT-FEP
- RAYCHEM MT-LWA



Krimpkous met specifieke eigenschappen

Wij bieden een brede selectie krimpkousen om aan uw meest veeleisende ontwerpvereisten te voldoen.

- DR-25
- RW-175-E
- RW-200-E
- SFR
- RAYRIM
- RNF-150
- TFE-TFER
- HFT5000
- RT-555
- SRFR
- EVSW
- RT-375



Rayspool verpakkingen

Het RaySpool-systeem biedt een handige verpakings- en dispenser optie voor verschillende soorten krimpkousen.

Leverbaar in de series:

- CGPT
- RNF-100
- RAYCHEM LSTT
- RAYCHEM ATUM met lijm



Krimpkaus

Krimpkaus voor energietechniek

Laag- en middenspanning krimpkaus van TE Connectivity RAYCHEM voor toepassingen zoals busbar-installaties.

Leverbaar in de series:

- MWTM
- FCSM
- BPTM
- WCSF
- WCSM
- ZCSM
- LVIT



Krimpbare eindkappen

Wij leveren het meest uitgebreide assortiment krimpbare eindkappen van TE Connectivity RAYCEM.

Leverbaar in de series:

- 102L
- ES-CAP
- PD-CAP
- RSDD
- TC-CAP
- RAYCHEM CES
- 302K, 402K en 502L



Warmtekrimpde krimpmoffen

Warmtekrimpde krimpmoffen voor kabelreparaties. De RAYCHEM CRSM open krimpmoff is een snel en permanent reparatie- en afdichtingssysteem, ideaal voor laagspanningskabels en middenspanningstoepassingen.

- RAYCHEM CRSM



Middenspanning eindafsluitingen

Eindafsluitingen voor stroomkabels van TE Connectivity RAYCHEM voor laag- en middenspanning.

- IXSU
- OXSU
- MVTI
- EMKT
- MEV
- MVTO
- EAKT
- I(O)XSU-F/EPKT



Verbindings- en transitie-moffen

Betrouwbare verbindings- en transitie-moffen van TE Connectivity RAYCHEM voor laag- en middenspanningskabels.

- EPKJ
- 1XU-1XU
- EMKJ
- 3XU-1XU
- 3U-3XU
- 1XU-3SB
- 1XU-3SB
- MXSU
- 3XU-3XU
- SMOE-8114X
- 3U-1Xu
- 3U-3U
- 3XU-3SB
- 1XU-3HL



Afgeschermde stekkeraansluitingen

Wij bieden afgeschermde stekkeraansluitingen van TE Connectivity RAYCHEM, met de RSTI-productserie afgeschermde scheidbare connectoren voor bus type C (EN50181).

- RAYCHEM RSTI
- RAYCHEM RSTI-CC



Krimpkaus op maat

Idé trading Electronics biedt niet alleen een breed assortiment aan labels en krimpkaus, maar levert ook maatwerk.

- Bedrukken
- Op lengte snijden
- Klant specifiek verpakken



Krimpgereedschap

Onze warmtekrimpmachines bieden uitstekende oplossingen voor het afsluiten en beschermen van elektrische verbindingen.

- Heteluchtpistolen
- Transportbanden
- Procesverwarmers



Krimpverbinders

RAYCHEM Duraseal doorverbinders

Duraseal doorverbinder van TE Connectivity RAYCHEM in waterdichte krimpuitvoering is een betrouwbare keuze voor elke elektrische installatie waar waterdichtheid essentieel is.

- D-406-0001 rood 0.5-1.0mm²
- D-406-0002 blauw 1.5-2.5.0mm²
- D-406-0003 geel 3-6mm²



RAYCHEM Soldersleeve Soldeerverbinders

TE Connectivity RAYCHEM soldersleeves zijn hoogwaardige soldeerverbinders met een tinlaag die na krimp een betrouwbare verbinding op draden creëren.

- RAYCHEM CWT & B-155
- RAYCHEM D-110
- RAYCHEM D-1744



Krimpbare doorverbinders

Draadverbinders combineren hoogsterkte materialen met innovatief ontwerp voor een consistente lange levensduur.

- RAYCHEM SolderGrip
- RAYCHEM Miniseal



Krimpbare kabelschoenen

TE Connectivity RAYCHEM DuraSeal krimpbare kabelschoenen zijn ontworpen voor betrouwbare en duurzame verbindingen in diverse elektrische toepassingen.


- Ringtongen
- Vorktongen
- Push-on kabelschoenen



Solder Sleeve krimpbare draadafsluiters

Solder Sleeve krimpbare draadafsluiters zijn innovatieve en betrouwbare oplossingen die zijn ontworpen om effectieve afscherming en eindafwerkingen te bieden voor elektrische kabels.

- RAYCHEM S063
- RAYCHEM S01/02/03
- RAYCHEM S096



Solder Sleeve coaxiale krimpverbinders

Solder Sleeve isolatieslips van polyvinylideenfluoride bieden encapsulatie en isolatie, ideaal voor breuken van middengeleiders.

- RAYCHEM B-02X
- RAYCHEM B-04X
- RAYCHEM B-181
- RAYCHEM B-046
- RAYCHEM B-184
- RAYCHEM D-607



CoolSplice Doorverbinders

Onze CoolSplice-connectoren bieden eenvoudige, waterdichte draad-tot-draad verbindingen voor diverse toepassingen, met snelle installatie en geen vooraf strippen van draden.

- 12-18 AWG
- UL gekeurd



RAYCHEM SolderTacts krimpcontacten

SolderTacts-contacten bieden snelle, betrouwbare terminatie van coaxkabels en afgeschermdedraden, wat productie- en installatiekosten verlaagt.

- MIL-C-26482
- MIL-C-28748
- MIL-C-38999 Series I, II, III, IV



Markeringsproducten

Bedrukbare krimpous

TE Connectivity RAYCHEM biedt bedrukbare krimpousen voor kabelidentificatie, met warmtekrimpbare markeerhulzen in diverse kleuren en maten.

- TMS-SCE
- HX-SCE
- D-SCE
- UV-SCE
- TMS-SCE-2X
- ZHD-SCE
- HT-SCE
- RPS



Printbare Labels

Ons labelportfolio bestaat uit diverse etiketstijlen in standaardlabels, leidingidentificatie en veiligheidssymbolen.

- Draad & kabel identificatie
- Industriële labels
- PCB identificatie



Printbare kabeltags

Onze bedrukbare labels zijn platte, niet-klevende labels die in bijzonder agressieve omgevingen gebruikt kunnen worden.

- RAYCHEM CM-SCE-TP
- RAYCHEM HL & HLX
- RAYCHEM HLX-NEL
- RAYCHEM HTCM-SCE-TP



Voorbedrukte kabelmerkers

Critchley voorbedrukte kabelmerkers: clip-on, snap-on en push-on draadmarkeringen voor het identificeren van draadbundels.


- K-type markers
- Z-type markers
- STD Snap-on markers



Thermische printerlinten

TE Connectivity RAYCHEM biedt hoogwaardige thermische printerlinten, essentieel voor het identificatieproces.

- Hoge temperatuurbereik
- Chemisch bestendig
- UV-bestendig



Printers, Software en accessoires

TE Connectivity biedt hoogwaardige thermische transferprinters, geschikt voor zowel kleine als hoge volume.

- 300 of 600 dpi
- Enkel of dubbelzijdig printen
- Wintotal-7 software



Zelf-lamineerende markeerlabels

Panduit zelflamineerende kabelmarkers zijn thermisch printbare oplossingen die eenvoudig om een draad gewikkeld kunnen worden voor snelle identificatie.



RVS markeersysteem

Easy Read-markering van Band-IT biedt een compleet assortiment losse letters, cijfers en symbolen gemaakt van RVS 316 wat zorgt voor duidelijke identificatie in diverse toepassingen.

- Letters A t/m Z
- Cijfers 0 t/m 9
- Tekens zoals + - / en aarde



Sensoren

Analyse-sensoren

Voor nauwkeurige metingen en monitoring van chemische en fysieke eigenschappen in industriële processen.

- Geleidbaarheidsmeters
- Troebelheidsmeters



Capacitieve sensoren

Voor detectie van verschillende materialen, ideaal voor het meten van vulstanden of positionering.

- Lange afstand sensoren
- Voor veeleisende omgevingen
- Hoge temperaturen sensoren
- ATEX naderingssensoren



Druksensoren

Betrouwbare meting van druk in vloeistoffen en gassen. Essentieel voor procesbeheersing en veiligheid.

Leverbaar van de merken:

- EGE Elektronik
- Seli GmbH
- Anderson Negele



Inductieve sensoren

Sensoren voor het contactloos detecteren van metalen objecten met hoge precisie.

- Extreem lage temperaturen
- Voor veeleisende omgevingen
- Hoge temperaturen sensoren
- ATEX sensoren



Infraroodsensoren

Sensoren voor contactloze detectie en temperatuurmetingen, ideaal voor veeleisende omgevingen waar snelheid en betrouwbaarheid cruciaal zijn.



Niveausensoren

Niveausensoren worden gebruikt voor continue bewaking van niveau van verschillende vloeistoffen in kunststof of metalen tanks.

Leverbaar van de merken:

- EGE Elektronik
- Seli GmbH
- Anderson Negele



Stromingssensoren

Uitgebreid assortiment flowsensoren, die zijn ontworpen voor diverse industriële toepassingen.

- ATEX sensoren
- Compacte modellen
- In-line sensoren
- Luchtstromingssensoren



Temperatuursensoren

Betrouwbare temperatuurmetingen in kritieke processen waar nauwkeurigheid van groot belang is.

Leverbaar van de merken:

- EGE Elektronik
- Seli GmbH
- Anderson Negele



Verwarmingkabel

Industriële verwarmingskabel

Wij bieden hoogwaardige verwarmingskabels die ideaal zijn voor diverse industriële toepassingen.

Toepassingen voor industrie:

- Vorstbeveiliging
- Dak- en goot verwarming
- Tank heating
- Procestemperatuur



Verwarmingkabel voor gebouwen

Wij bieden hoogwaardige LSZH verwarmingskabels die ideaal zijn voor diverse industriële toepassingen.

Toepassingen voor industrie:

- Vorstbeveiliging
- Veleidingen
- Vloerverwarming
- Procestemperatuur



Componenten voor verwarmingskabel

Aansluitcomponenten verwarmingskabel van nVent RAYCHEM, waarmee u uw verwarmingssysteem eenvoudig, veilig en efficiënt kunt installeren.

- Begin en eindafwerkingen
- Voedingsdozen
- Isolatie-doorvoerkiten
- Las- & reparatiekiten



Thermostaten en schakelkasten

Temperatuurregeling en monitoring van nVent RAYCHEM, een breed scala aan thermostaten om de temperatuur van verwarmingskabel te regelen.

- Bedieningspanelen
- Omgevingsthermostaten
- Leidingsthermostaten



Toebehoren voor verwarmingskabel

Toebehoren voor verwarmingskabels van nVent RAYCHEM zijn verkrijgbaar in verschillende categorieën, waaronder bevestigingsmaterialen.

- Draagsteunen
- Installatietapes
- Klembanden
- Waarschuwingslabels



Verwarmingssystemen

Complete kant-en-klare verwarmingskabelset voor eenvoudig en snelle installatie van zelfregulerende kabel.

Leverbaar in de series:

- XL-Trace installer pack
- Frostguard



Hellingbaanverwarming

Hellingbaanverwarming nVent RAYCHEM is een gespecialiseerd systeem dat is ontworpen om sneeuw en ijs van opritten, looppaden, trappen en andere buitenoppervlakken te smelten.



Vloerverwarming

Elektrische vloerverwarming is een moderne en efficiënte manier om uw woning te verwarmen.

Leverbaar in de series:

- T2RED
- T2Blue
- T2RED met Reflecta
- T2Green
- QUICKNET Matten
- T2Black



Relais & Schakelaars

Automotive relais

Automotive relais van TE Connectivity zijn ontworpen om de betrouwbaarheid en efficiëntie van elektrische systemen in voertuigen te waarborgen.

- Hoogstroomrelais
- Hoogspanningsrelais
- Plug-in relais



Vermogensrelais

Vermogensrelais openen of sluiten een circuit door een elektromagnetische spoel te gebruiken.

Leverbaar van submerken:

- AGASTAT
- AXICOM
- SCHRACK
- POTTER & BRUMFIELD



Hoogspanningsrelais

Hoogspanningsrelais zijn electromechanische apparaten die zijn ontworpen om hoge spanningssignalen (> 1 kV) en hoge frequentietoepassingen te schakelen.

Leverbaar van submerken:

- AGASTAT
- Kilovac



Mil-Aero relais

TE Connectivity's electromechanische relais en solid state relais zijn speciaal ontworpen voor gebruik in extreem zware omgevingen.

Leverbaar van submerken:

- CII
- Hartman
- Kilovac




Beschermingsrelais

Een beschermingsrelais schakelt een stroomonderbreker uit bij fouten zoals overbelasting, overspanning en onregelmatige frequenties.

Leverbaar van submerken:

- Kilovac



Signaalrelais

Een signaalrelais bestaat uit een spoel die secundair is gevormd, wat zorgt voor hoge isolatieprestaties tussen de spoel en het contact.

Leverbaar van submerken:

- AGASTAT
- AXICOM
- CII
- POTTER & BRUMFIELD



Solid State relais

Solid state relais is een relais zonder bewegende contacten en maakt gebruik van halfgeleiderschakelementen zoals triacs, thyristors en diodes.

Leverbaar van merken:

- Delcon
- Kilovac



Tijdrelais

Onze tijdvertragingrelais bieden verbeterde controlefunctionaliteit door de toevoeging van schakelingen voor invoercontrole aan hoogwaardige relais.

Leverbaar van submerken:

- AGASTAT
- CII
- KISSLING
- HSB



Relais & Schakelaars

Microschakelaars

Microschakelaars van Microprecision zijn IP67/IP68 beschermd, RoHS-conform, met lange levensduur.

- MP40
- MP90
- MP1100
- MP110
- MP210
- MP300
- MP400
- MP500
- MP600
- MP700



Drukknopschakelaars

Een drukknopschakelaar veroorzaakt een tijdelijke wijziging in een elektrisch circuit zolang de schakelaar fysiek wordt ingedrukt.

Leverbaar van submerken:

- Alcoswitch
- KISSLING



Dip & Sip schakelaars

Een DIP-schakelaar is een handmatig elektronisch pakket bestaande uit een reeks kleine schakelaars.

Leverbaar van submerken:

- Alcoswitch
- KISSLING



DC Contactor

Ontworpen voor lucht- en defensietoepassingen, zijn onze DC-contactoren geschikt om 500 ampère te schakelen, onderbreken en geleiden.

Leverbaar van submerken:

- Hartman
- KISSLING
- Kilovac




Kantelschakelaars

Een kantelschakelaar is een elektrische schakelaar die heen en weer beweegt, bediend door een paddle, standaard wip of dubbele wip.

Leverbaar van submerk:

- Alcoswitch



Circuit breakers

Een stroomonderbreker is een automatisch bediende schakelaar die een elektrisch circuit beschermt tegen overbelasting of kortsluiting.

Leverbaar van submerk:

- POTTER & BRUMFIELD



Tuimelschakelaars

Een tuimelschakelaar is een elektrisch schakelsysteem dat wordt bediend door een hendel heen en weer te bewegen om een circuit te openen of te sluiten.

Leverbaar van submerken:

- Alcoswitch
- KISSLING



Automotive hoogspanningsrelais

Automotive hoogspanningsrelais zijn elektromechanische apparaten, ontworpen om hoogspanningslasten te schakelen.

Leverbaar van submerk:

- KISSLING



RVS Bevestigingsmateriaal

Band-IT RVS klemband en klemmen

RVS klembanden en klemmen van Band-IT zijn verkrijgbaar in diverse kwaliteiten roestvrij staal en maten: 6.35mm, 9.53mm, 12.70mm, 15.88mm en 19.05 mm.

- RVS 201
- RVS 304
- RVS 316 7
- RVS 316L



Band-IT RVS gecoate klemband en klemmen

RVS klembanden en klemmen van Band-IT zijn verkrijgbaar in diverse maten: 6.35mm, 9.53mm, 12.70mm, 15.88mm en 19.05 mm.

- PPA 571 coating
- RVS 316



Band-IT All Purpose klemband

RVS316 klemband met voorgeperforeerde gaten, voor snelle en eenvoudige bevestiging, ideaal voor diverse toepassingen.

- RVS316 SSU
- GCS U (gegalvaniseerd staal)
- Vlamvertragende Low Smoke PPA-coating



Band-IT Color-IT gekleurde klembanden

Band-IT COLOR-IT® Coatings zijn verkrijgbaar in een verscheidenheid aan kleuren en typen die superieure prestaties leveren.

- RVS 201
- UV-Bestendig
- Leverbaar in de kleur, Rood, Oranje, Geel, Groen, Blauw, Paars en Wit.



Ball-Lok kabelbinders

Band-IT RVS Ball-Lok kabelbinders zijn verkrijgbaar in 304 of 316 roestvrij staal en hebben een zelfvergrendelend ontwerp.

- Lengte van 150 t/m 1067mm
- Breedte van 4.6 en 7.9mm
- Gecoat en Ongecoat



Band-IT Tie-Lok

Tie-Lok®-binders hebben een uniek dimple-slot met een gladde binnenzijde en een laag profiel, wat zorgt voor snelle, consistente en betrouwbare klemspanning.

- RVS 304 of RVS 316
- Lengte van 51 t/m 254mm
- Breedte van 4.5 en 6.4mm



Multi-Lok kabelbinders

Band-IT Multi-Lok-banden bieden hoge sterkte en zijn trillingsbestendig. Het unieke ladderformaat van deze kabelbinders zorgt voor verbeterde grip en stabiliteit.

- RVS 316
- Gecoat en Ongecoat



Hersluitbare RVS kabelbinders

Herbruikbare RVS 316 bundelbanden van Band-IT zijn rookarm en halogeenvrij.

- 6.35mm tot 9.53mm breed.
- RVS 316
- Gecoat en Ongecoat



RVS Bevestigingsmateriaal

Ultra-Lok RVS kabelbinders

Band-IT Ultra-Lok klembanden zijn robuuste, voorgevormde klembanden die speciaal zijn ontworpen voor heavy-duty toepassingen.

- 457mm t/m 2946mm lang
- 12.7mm of 19.05mm breed
- RVS 201



Tie-Dex RVS Kabelbinders

Hoogwaardige, zelfborgende bevestigingsmiddelen die speciaal zijn ontworpen voor EMI/RFI-kabelafsluitingen en afscherming.

- RVS 304
- 207, 362, 362 of 457mm lang
- 3mm of 6.1mm breed



Panduit Kabelbinders op maat

Panduit® Custom-Length Continuous Banding is vervaardigd uit 304 roestvrij staal en kan op maat worden geknipt voor een perfecte pasvorm in elk project. Dit maakt het geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen.



Panduit Heat trace Wave-TY

De Panduit Heat Trace-oplossing maakt gebruik van de Wave-Ty™ voor veilige en efficiënte installatie van mineraal geïsoleerde elektrische verwarmingssporen, waardoor tijd en mogelijke schade worden bespaard.



Voorgevormde RVS klembanden

Voorgevormde rvs klemband van Band-IT, roestvrij stalen kabelbinders die de ultieme oplossing zijn voor het monteren van kabels in extreme en kritieke omstandigheden.

- Band-IT Center Punch
- Band-IT Junior Smooth ID
- Band-IT Band-Fast



Band-IT Easy Reas identificatie

Easy Read-markering van Band-IT biedt een compleet assortiment losse letters, cijfers en symbolen gemaakt van RVS 316, wat zorgt voor duidelijke identificatie in diverse toepassingen.

- Letters A t/ Z
- Cijfers 0 t/m 9
- Tekens zoals + - / en aarde



Brackets montagebeugels

Brack-IT montagebeugels van Band-IT worden gebruikt om verkeersborden, beveiligingsapparatuur en behuizingen te monteren.



Gereedschap & tooling

Band-IT handgereedschap ontwikkeld met een aantal unieke gereedschappen voor het eenvoudig bevestigen van alle RVS klembanden en RVS bundelbanden.



Transformatoren

Enkelfase transformator

Een enkelfase transformator is een apparaat dat wordt gebruikt om de spanning van een enkelfase wisselstroom circuit te veranderen.

- Veiligheidstransformatoren
- Regeltransformatoren
- Universele regeltransformatoren
- Getapte transformatoren



Driefase transformator

Driefase transformatoren bieden betrouwbare voeding met galvanische scheiding voor stroomcircuits.

- Autotransformatoren
- Volgens VDE 0570
- Volgens EN 61558



UL-Goedgekeurde transformator

Transformatoren met UL-keur zijn ontworpen om te voldoen aan strenge veiligheidsnormen en kwaliteitscriteria.

- Enkelfase transformatoren
- Driefase transformatoren
- Volgens E102068



Ongestabiliseerde voedingen

Ongestabiliseerde voedingen variëren in uitgangsspanning afhankelijk van belasting en invoer, ideaal voor eenvoudige toepassingen zonder strikte spanningsvereisten.



Voedingen

Primary switched voedingen zijn efficiënte stroomvoorzieningen die gebruikmaken van schakeling aan de primaire zijde om de uitgangsspanning te regelen.

- 115/230V naar 24V
- 5A, 10A of 20A
- UL/CSA gekeurd



3-fase voedingen

Driefase voedingen zijn elektrische systemen die drie wisselstroomfases gebruiken om een constante en efficiënte energievoorziening te bieden.

- 3x 360-500Vac naar 24Vdc
- 10A of 20A
- UL/CSA gekeurd



<p>TE Connectivity</p>  <p>AUTHORIZED DISTRIBUTOR</p>	<p>ABB Thomas & Betts</p>  <p>A Member of the ABB Group</p>	<p>Alfatex / Velcro</p> 	<p>Alroc</p> 	<p>Amphenol</p> <p>Amphenol</p>
<p>Band-IT</p>  <p>THE CLAMPING EXPERTS</p>	<p>Anderson-Negele</p>  <p>HYGIENIC BY DESIGN ANDERSON-NEGELE</p>	<p>Coolseal</p> 	<p>Delcon</p> 	<p>EGE Elektronik</p>  <p>YOUR SENSOR SPECIALIST</p>
<p>Elmeko</p> 	<p>Federal Mogul</p>  <p>SYSTEMS™ PROTECTION</p>	<p>KTC GmbH</p> 	<p>Glenair</p> 	<p>HSB</p>  <p>Industrieelektronik</p>
<p>ITT Canon</p> 	<p>KOZ Products</p> 	<p>Micro Precision</p> 	<p>nVent RAYCHEM</p> 	<p>Panduit</p> 
<p>Portasol</p> 	<p>RAYCHEM RPG</p> 	<p>Rübsamen & Herr</p>  <p>RÜBSAMEN & HERR ELEKTROBAU GMBH</p>	<p>SapiSelco</p> 	<p>Schlemmer</p>  <p>Schlemmer Our Technology. Your Success.</p>
<p>Seli</p> 	<p>Stego</p> 	<p>STW</p>  <p>Sensor-Technik Wiedemann GmbH Mobil-Steuerungen und Messtechnik</p>	<p>Zero Cases</p> 	

- AGASTAT
- AXICOM
- AMP
- CII
- DEUTSCH
- ELCON
- ENTRELEC
- FASTON
- HARTMAN
- KILOVAC
- MADISON CABLE

- MATE-N-LOK OEG
- PIDG
- PLASTI-GRIP
- POTTER & BRUMFIELD
- RAYCHEM
- ROCHESTER CABLE
- SCHRACK
- SOLARLOK
- SOLISTRAND
- TERMI-FOIL


Submerken van TE Connectivity

TE Connectivity is dankzij haar submerken snel uitgegroeid tot een wereldspeler. De focus op betrouwbaarheid en duurzaamheid, de toewijding aan vooruitgang en het ongeëvenaarde aanbod van het productportfolio stellen grote en kleine bedrijven in staat om ideeën om te zetten in technologie die kan veranderen hoe de wereld morgen werkt en leeft.



idÉ TRADING

Trading in top quality



CONTACT

Idétrading Electronics B.V.
Spinel 200 | 3316 LG
Dordrecht

+31 (0)78 - 6170002
sales@idetrading.com
KvK: 24359825

2024
© Quillie

